

ZAPYTANIE O CENĘ – szacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu „Pora na seniora” – działania zwiększające aktywność seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego, Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K002/21 realizowanym przez *Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie*. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, zwracamy się z zapytaniem o cenę.

I. ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-234 Szczecin (biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją urządzeń wyszczególnionych poniżej. Dostawa do Klubu Seniora przy PZN SZCZECIN ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 71-899 Szczecin w ramach realizacji w/w projektu, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej:

LP.	Nazwa	Ilość	Specyfikacja
1	Telewizor	1	<p>Przekątna ekranu: min. 85 cali Rozdzielczość nominalna: min. 3840 x 2160 piksele Częstotliwość odświeżania: min. 120 Hz Moc głośników: min 20W Funkcje Smart: przeglądarka internetowa, możliwość instalacji aplikacji Funkcje sieciowe: Bluetooth, Wi-Fi Liczba złączy HDMI: min. 4 szt. Liczba złączy USB: min. szt.</p> <p>Wbudowany tuner: DVB-C (cyfrowy kablowy) DVB-S (cyfrowy satelitarny) DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) DVB-T (cyfrowy naziemny) DVB-T2 HEVC (cyfrowy naziemny)</p> <p>Szerokość: max. 1950 mm Wysokość: max. 1200 mm Głębokość: max. 400 mm</p> <p>Standard VESA: tak Złącze LAN: tak HDR: tak Dołączone akcesoria: pilot, baterie Gwarancja: min. 24 miesiące</p>



2	Lodówka	1	<p>Pojemność chłodziarki: min. 125 litrów Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Oświetlenie wnętrza: Tak Liczba agregatów: 1 Liczba termostatów: 1 Liczba pojemników na warzywa: min. 1 Liczba półek: min. 3 Rodzaj półek: Szklane Sposób odszraniania chłodziarki: Automatyczne Szerokość: max. 570 Wysokość: max. 830 Głębokość: max. 550 Gwarancja: min. 24 miesiące</p>
3	Lupa	2	<p>Wyświetlacz: bezodblaskowy wyświetlacz min. LCD 5" Możliwość zmniejszenia jasności LCD lub całkowitego wyłączenia LED w przypadku dużej wrażliwości na oślnienie Tryby pracy: realne kolory, o podwyższonym kontraście: czarny/biały, biały/czarny, czarny/żółty, żółty/czarny Stopniowe powiększanie min. do 12 x, w zależności od potrzeb Funkcja freeze i zapisywania: krótkotrwałe zamrożenie obrazu Waga: max. 230 g Czas pracy baterii: min. 2,5 godziny Czas ładowania: max. 2 godziny Dołączone akcesoria: futerał ochronny, ładowarka</p>
4	Ciśnieniomierz	4	<p>Typ: naramienny Wskaźniki: ciśnienia rozkurczowego, ciśnienia skurczowego, pulsu Wykrywanie nieregularnego bicia serca: tak Pompowanie: automatyczne</p> <p>Funkcje: automatyczne wyłączenie czas i data pomiaru interpretacja wyników zgodna z WHO pamięć 2 użytkowników uśrednianie 3 ostatnich pomiarów wskaźnik nadciśnienia wskaźnik prawidłowego założenia mankietu wykrywanie ruchu ciała</p> <p>Pamięć wyników: min. 120 Rozmiar mankietu: 22 - 40 cm Zakres pomiaru pulsu: 40 - 199 uderzeń/min Zakres pomiaru: 0 - 280 mmHg</p> <p>Dołączone akcesoria: baterie 4 x AAA 1.5V, mankiety, zasilacz sieciowy Gwarancja: min. 24 miesiące</p>



5	Czytawk	4	Typ klawiszy: duże i wyczuwalne klawisze, dzięki czemu można korzystać z urządzenia w sposób bezwzrokowy Odtwarzanie plików: mp3, ogg Obsługiwane pojemności kart SD: do 128 GB głośnik: min. 1W Waga: max. 250 g Dołączone akcesoria: zasilacz sieciowy, karta pamięci min. 16GB
---	---------	---	--

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, znajdującymi się na stronie internetowej: www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/, w tym w szczególności przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:
 - Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 - Elastyczność w użytkowaniu,
 - Proste i intuicyjne użytkowanie,
 - Czytelna informacja,
 - Tolerancja na błędy,
 - Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 - Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 - Percepcja równości (*Regułę definiuje się w następujący sposób: „Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące” (źródło: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67–72. [dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług, produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepełnosprawność).*
2. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w zapytaniu przykładów.



3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry będą parametrami zgodnymi ze specyfikacją przedstawioną w ofercie.
4. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru dostawy i podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
5. Miejscem dostaw FRANCO jest Polski Związek Niewidomych, w Szczecinie ,tj. ulica Piłsudskiego 37, 71-899 Szczecin.
6. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE.
7. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy papierową wersję Deklaracji Zgodności CE dla każdego z dostarczanych produktów. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie będzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadający Deklarację Zgodności.
8. Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji.
9. Zamówienie obejmuje także prace związane z instalacją dostarczonych urządzeń oraz uruchomieniem i konfiguracją.
10. Kryterium wyboru – 100% cena.

IV. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Z postępowania wykluczeni zostają wykonawcy/podwykonawcy posiadający siedzibę w Rosji oraz Białorusi.

V. Termin realizacji zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 30.06.2022 roku.
2. Termin złożenia oferty: do 06.06.2022 roku do g.12:00.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załącznika do niniejszego ogłoszenia.

*niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, tel.: 91 4480021, www.twp.szczecin.pl



2. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.
3. Oferta winna zawierać treść wymienioną w Formularzu ofertowym.
4. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści.

*niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, tel.: 91 4480021,
www.twp.szczecin.pl



FORMULARZ OFERTOWY

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin

Wykonawca:

Adres.....

Tel./Fax.....

E-mail.....

NIP:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia tj. dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

LP.	Nazwa	Ilość	Specyfikacja	Cena za sztukę netto	Cena łączna netto	Cena łączna brutto
1	Telewizor	1	<p>Przekątna ekranu: min. 85 cali Rozdzielczość nominalna: min. 3840 x 2160 piksele Częstotliwość odświeżania: min. 120 Hz Moc głośników: min 20W Funkcje Smart: przeglądarka internetowa, możliwość instalacji aplikacji Funkcje sieciowe: Bluetooth, Wi-Fi Liczba złączy HDMI: min. 4 szt. Liczba złączy USB: min. szt.</p> <p>Wbudowany tuner: DVB-C (cyfrowy kablowy) DVB-S (cyfrowy satelitarny) DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) DVB-T (cyfrowy naziemny) DVB-T2 HEVC (cyfrowy naziemny)</p> <p>Szerokość: max. 1950 mm Wysokość: max. 1200 mm Głębokość: max. 400 mm</p> <p>Standard VESA: tak Złącze LAN: tak HDR: tak Dołączone akcesoria: pilot, baterie Gwarancja: min. 24 miesiące</p>			

*niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, tel.: 91 4480021, www.twp.szczecin.pl



2	Lodówka	1	<p>Pojemność chłodziarki: min. 125 litrów</p> <p>Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak</p> <p>Oświetlenie wnętrza: Tak</p> <p>Liczba agregatów: 1</p> <p>Liczba termostatów: 1</p> <p>Liczba pojemników na warzywa: min. 1</p> <p>Liczba półek: min. 3</p> <p>Rodzaj półek: Szklane</p> <p>Sposób odszraniania chłodziarki: Automatyczne</p> <p>Szerokość: max. 570</p> <p>Wysokość: max. 830</p> <p>Głębokość: max. 550</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>			
3	Lupa	2	<p>Wyświetlacz: bezodblaskowy wyświetlacz min. LCD 5"</p> <p>Możliwość zmniejszenia jasności LCD lub całkowitego wyłączenia LED w przypadku dużej wrażliwości na olśnienie</p> <p>Tryby pracy: realne kolory, o podwyższonym kontraście: czarny/biały, biały/czarny, czarny/żółty, żółty/czarny</p> <p>Stopniowe powiększanie min. do 12 x, w zależności od potrzeb</p> <p>Funkcja freeze i zapisywania: krótkotrwałe zamrożenie obrazu</p> <p>Waga: max. 230 g</p> <p>Czas pracy baterii: min. 2,5 godziny</p> <p>Czas ładowania: max. 2 godziny</p> <p>Dołączone akcesoria: futerał ochronny, ładowarka</p>			
4	Ciśnieniomierz	4	<p>Typ: naramienny</p> <p>Wskaźniki: ciśnienia rozkurczowego, ciśnienia skurczowego, pulsu</p> <p>Wykrywanie nieregularnego bicia serca: tak</p> <p>Pompowanie: automatyczne</p> <p>Funkcje: automatyczne wyłączenie czas i data pomiaru interpretacja wyników zgodna z</p>			

*niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, tel.: 91 4480021, www.twp.szczecin.pl



		<p>WHO pamięć 2 użytkowników uśrednianie 3 ostatnich pomiarów wskaźnik nadciśnienia wskaźnik prawidłowego założenia mankietu wykrywanie ruchu ciała</p> <p>Pamięć wyników: min. 120 Rozmiar mankietu: 22 - 40 cm Zakres pomiaru pulsu: 40 - 199 uderzeń/min Zakres pomiaru: 0 - 280 mmHg</p> <p>Dołączone akcesoria: baterie 4 x AAA 1.5V, mankiety, zasilacz sieciowy Gwarancja: min. 24 miesiące</p>				
5	Czytnik	4	<p>Typ klawiszy: duże i wyczuwalne klawisze, dzięki czemu można korzystać z urządzenia w sposób bezwzrokowy Odtwarzanie plików: mp3, ogg Obsługiwane pojemności kart SD: do 128 GB głośnik: min. 1W Waga: max. 250 g Dołączone akcesoria: zasilacz sieciowy, karta pamięci min. 16GB</p>			

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia pozycje 1 – 5 , zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości:

a. netto: PLN

(słownie: PLN)

b. stawka podatku VAT %

c. brutto: PLN

*niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, tel.: 91 4480021,
www.twp.szczecin.pl



(słownie: PLN)

- 2) termin wykonania niniejszego zamówienia – do 30.06.2022r.
- 3) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni
- 4) Zamawiający nie poniesienie żadnych dodatkowych kosztów w związku z realizacją zamówienia.

.....
(podpis przedstawiciela wykonawcy/wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, tel.: 91 4480021,
www.twp.szczecin.pl